



HAA13

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 3 puntos de conexión. Regulación en todas sus bandas. Para usuarios ocasionales.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

· Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Industria forestal

Certificaciones y normas

ANSI Z359.11-2014

Protección contra



Caídas



HAA13

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 3 puntos de conexión. Regulación en todas sus bandas. Para usuarios ocasionales.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ancho de la cinta (mm)	45 mm
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	1
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Negro-Amarillo
SIZE	Única
Talla	One size
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



HAA13

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHAA13	Black-Yellow	M/L	HAA13	7798408753248	0	5	1	9.23 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height