



DSQ5

ACESORIOS DE IZAJE

Garra para izaje vertical de chapas, capacidad de elevación 5000 kg, para placas de 16 mm hasta 50 mm.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte



Certificaciones y normas



DSQ5

ACESORIOS DE IZAJE

Garra para izaje vertical de chapas, capacidad de elevación 5000 kg, para placas de 16 mm hasta 50 mm.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Accesorios para amarre de carga
Composición del soporte principal	Acero
Color	Negro-Naranja
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	38,55
Carga de trabajo segura (kg)	5000 kg
Apertura (mm)	16-50 mm
Tipo de grillete	Articulado



DSQ5

SLINGS ACCESSORIES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEDSQ5	Black-Orange	One size	DSQ5	0	0	2	1	38.55 kg	22.0 cm	22.0 cm	45.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height