



# HAA24

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión. Regulable en todas sus bandas, faja lumbar acolchada para tareas de larga duración.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios

#### **Comodidad**

- Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas

#### **Higiene**

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

#### **Rendimiento**

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

#### **Facilidad de uso**

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

### Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Industria forestal

### Certificaciones y normas

ANSI Z359.11-2014

### Protección contra



Caídas



# HAA24

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión. Regulable en todas sus bandas, faja lumbar acolchada para tareas de larga duración.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ancho de la cinta (mm)	45 mm
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Negro-Amarillo
SIZE	Única
Talla	One size
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo








# HAA24

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHAA24	Black-Yellow	M/L	HAA24	7798408751992	0	5	1	11.16 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height