

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

DSQ3

ACESORIOS DE IZAJE

Garra para izaje vertical de chapas, capacidad de elevación 3000 kg, para placas de 5 mm hasta 30 mm.



Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- · Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas







Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

DSQ3

ACESORIOS DE IZAJE

Garra para izaje vertical de chapas, capacidad de elevación 3000 kg, para placas de 5 mm hasta 30 mm.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Accesorios para amarre de carga
Composición del soporte principal	Acero
Color	Negro-Naranja
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	14,32
Carga de trabajo segura (kg)	3000 kg
Apertura (mm)	5-30 mm
Tipo de grillete	Articulado







DSQ3SLINGS ACCESSORIES

Fall protection

Logistics information												
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight				
WXEDSQ3	Black-Orange	One size	DSQ3	0	0	1	1	14.32 kg	26.0 cm	11.0 cm	41.0 cm	

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height

