



LV511M

ARBEITEN AM SEIL

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Secondhand / Handwerker
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Transport

Zertifikationen und normen



LV511M

ARBEITEN AM SEIL

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl, Polyamid
Länge max. (m)	100 m
Länge min. (m)	20 m
Farbe	Weiß
SIZE	20 m
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Art der Verpackung	Verkauft pro Einheit
Maximale Anzahl von Benutzern	1
Verwendung	Zum Ab- und Aufsteigen, Für vertikale Bewegung, Für enge Räume
Absturzgefährdung	Arbeitsposition, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Vertikale Bewegung auf engen Raum
Opening (mm)	55 mm
Diameter (mm)	10,5



LV511M

ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV51120M	White	20 m	LV511M	7798408752746	0	1	1	2.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51130M	White	30 m	LV511M	7798408752753	0	1	1	3.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51140M	White	40 m	LV511M	7798408754191	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51150M	White	50 m	LV511M	7798408754207	0	1	1	4.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV51160M	White	60 m	LV511M	7798408754214	0	1	1	5.57 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV511100M	White	100 m	LV511M	7798408754498	0	1	1	8.34 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height