



LV511M

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ (ВЕРЕВОЧНЫЙ ДОСТУП)

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность
- Транспорт

Сертификация и стандарты



LV511M

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ (ВЕРЕВОЧНЫЙ ДОСТУП)

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиамид
Макс. длина (m)	100 m
Мин. длина (m)	20 m
Цвет	Белый
SIZE	20 m
соединитель-конструкция-сторона	1 automatic lock hook, steel, opening 55 mm
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Тип упаковки	Продается поштучно
Максимальное количество пользователей	1
Использование	Для подъема и спуска, Для вертикального перемещения, Для замкнутых пространств
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Позиционирование в рабочей зоне, Спасение и эвакуация, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве
Opening (mm)	55 mm
Diameter (mm)	10,5








LV511M

ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV51120M	White	20 m	LV511M	7798408752746	0	1	1	2.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51130M	White	30 m	LV511M	7798408752753	0	1	1	3.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51140M	White	40 m	LV511M	7798408754191	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51150M	White	50 m	LV511M	7798408754207	0	1	1	4.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV51160M	White	60 m	LV511M	7798408754214	0	1	1	5.57 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV511100M	White	100 m	LV511M	7798408754498	0	1	1	8.34 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height