



# KVSE KITS

Protection antichute



## Avantages spécifiques



### Confort

· Design des bavoirises adapté selon la morphologie des femmes et des hommes



### Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



### Facilité d'utilisation

· Sangle bicolore facilitant la mise en place du harnais  
· Design ergonomique facilitant les mouvements de l'utilisateur  
· Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps

## Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

## Certifications et normes



IRAM 3605



IRAM 3622-1

## Protège contre les risques



Chute



## Détails - Normes

## Détails techniques

|  |   |
|--|---|
| Composition du support principal           | Aluminium, Acier, Polyester   |
| Longueur max. (m)                          | 60 m  |
| Longueur min. (m)                          | 20 m  |
| Nombre de points d'attaches totaux         | 2   |
| Point d'accrochage antichute               | Dorsal, Sternal   |
| Points d'accrochage de maintien au travail | latéraux  |
| Éléments inclus                            | Sac de rangement  |
| Couleur                                    | Noir-Orange   |
| SIZE                                       | 20 m  |
| Avantage supplémentaire                    | Indicateur de chute   |
| Type de conditionnement                    | Vendu à l'unité   |
| Utilisation                                | Pour descente et remontée, Pour mouvement vertical  |
| Situations de travail antichute            | Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m) |



# KVSE

## KITS

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour       | Size | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight   |  |  |  |
|-----------|--------------|------|-------------|---------------|----------|---|---|----------|---|---|---|
| WXEKVSE20 | Black-Orange | 20 m | KVSE        | 7798408753330 | 0        | 1   | 1   | 12.8 kg  | 50.0 cm   | 40.0 cm   | 33.0 cm   |
| WXEKVSE30 | Black-Orange | 30 m | KVSE        | 7798408754146 | 0        | 1   | 1   | 15.8 kg  | 50.0 cm   | 40.0 cm   | 33.0 cm   |
| WXEKVSE40 | Black-Orange | 40 m | KVSE        | 7798408754153 | 0        | 1   | 1   | 17.74 kg | 50.0 cm   | 40.0 cm   | 33.0 cm   |
| WXEKVSE50 | Black-Orange | 50 m | KVSE        | 7798408755457 | 0        | 1   | 1   | 18.02 kg | 50.0 cm   | 40.0 cm   | 33.0 cm   |
| WXEKVSE60 | Black-Orange | 60 m | KVSE        | 7798408754160 | 0        | 1   | 1   | 19.94 kg | 50.0 cm   | 40.0 cm   | 33.0 cm   |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height