



LV511M

TRABALHOS SOBRE CORDA

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro

Área de utilização

- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Indústria pesada
- Indústria ligeira
- Transporte

Certificações e normas



LV511M

TRABALHOS SOBRE CORDA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Aço, Poliamida
Comprimento máximo (m)	100 m
Comprimento mínimo (m)	20 m
Cor	Branco
SIZE	20 m
Conector (lado da estrutura)	1 gancho com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Tipo de embalagem	Vendido à unidade
Número máximo de utilizadores	1
Utilização	Para descida e subida, Para movimento vertical, Para espaço confinado
Situações de trabalho antiqueda	Posicionamento no posto de trabalho, Salvamento e evacuação, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, "Deslocações verticais, espaços confinados"
Opening (mm)	55 mm
Diameter (mm)	10,5








LV511M

ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV51120M	White	20 m	LV511M	7798408752746	0	1	1	2.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51130M	White	30 m	LV511M	7798408752753	0	1	1	3.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51140M	White	40 m	LV511M	7798408754191	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51150M	White	50 m	LV511M	7798408754207	0	1	1	4.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV51160M	White	60 m	LV511M	7798408754214	0	1	1	5.57 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV511100M	White	100 m	LV511M	7798408754498	0	1	1	8.34 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height