



# LV511M

## LUCRUL PE COARDĂ

Protecție anticădere



### Beneficii



#### Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru

### Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Industrie grea**
- **Industrie ușoară**
- **Transport**

### Certificări și norme



# LV511M

## LUCRUL PE COARDĂ

Protecție anticădere

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

Compoziția suportului principal	Oțel, Poliamidă
Lungime max. (m)	100 m
Lungime min. (m)	20 m
Culoare	Alb
SIZE	20 m
Conector (partea structurii)	1 cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Tip de ambalaj	Se vinde la unitate
Numărul maxim de utilizatori	1
Utilizare	Pentru coborâre și urcare, Pentru mișcare pe verticală, Pentru spațiu restrâns
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Poziționare la locul de muncă, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare verticală în spații închise
Opening (mm)	55 mm
Diameter (mm)	10,5








# LV511M

## ROPE ACCESS WORK

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV51120M	White	20 m	LV511M	7798408752746	0	1	1	2.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51130M	White	30 m	LV511M	7798408752753	0	1	1	3.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51140M	White	40 m	LV511M	7798408754191	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51150M	White	50 m	LV511M	7798408754207	0	1	1	4.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV51160M	White	60 m	LV511M	7798408754214	0	1	1	5.57 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV511100M	White	100 m	LV511M	7798408754498	0	1	1	8.34 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height