



KVSE KITS

Protezione anticaduta



Benefici

Comfort

· Design della cinghietta sternale adattato alla morfologia di donne e uomini

Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Facilità d'uso

· Cinghia bicolore per rendere più facile indossare l'imbracatura
· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



IRAM 3605



IRAM 3622-1

Protegge contro i rischi



Caduta



Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Composizione del supporto principale	Alluminio, Acciaio, Poliestere
Lunghezza massima (m)	60 m
Lunghezza minima (m)	20 m
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	laterali
Elementi inclusi	Borsa di stoccaggio
Colore	Nero-Arancio
SIZE	20 m
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente
Utilizzo	Per la salita e la discesa, Per il movimento verticale
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)



KVSE

KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVSE20	Black-Orange	20 m	KVSE	7798408753330	0	1	1	12.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE30	Black-Orange	30 m	KVSE	7798408754146	0	1	1	15.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE40	Black-Orange	40 m	KVSE	7798408754153	0	1	1	17.74 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE50	Black-Orange	50 m	KVSE	7798408755457	0	1	1	18.02 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE60	Black-Orange	60 m	KVSE	7798408754160	0	1	1	19.94 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height