



# LV511M

## TRABALHOS SOBRE CORDA

Proteção anti-quedas



### Benefícios únicos



#### Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro

### Aplicação

- Obras públicas
- Acabamento / artesãos
- Indústria pesada
- Indústria leve
- Transporte

### Certificações e normas



# LV511M

## TRABALHOS SOBRE CORDA

Proteção anti-quedas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Aço, Poliamida
Comprimento máximo (m)	100 m
Comprimento mínimo (m)	20 m
Cor	Branco
SIZE	20 m
Conector (lado da estrutura)	1 gancho com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Tipo de embalagem	Vendido à unidade
Número máximo de usuários	1
Utilização	Para descida e subida, Para movimento vertical, Para espaço confinado
Situações de trabalho antiqueda	Posicionamento no posto de trabalho, Salvamento e evacuação, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, "Deslocamentos verticais, espaços confinados"
Opening (mm)	55 mm
Diameter (mm)	10,5



# LV511M

## ROPE ACCESS WORK

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV51120M	White	20 m	LV511M	7798408752746	0	1	1	2.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51130M	White	30 m	LV511M	7798408752753	0	1	1	3.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51140M	White	40 m	LV511M	7798408754191	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51150M	White	50 m	LV511M	7798408754207	0	1	1	4.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV51160M	White	60 m	LV511M	7798408754214	0	1	1	5.57 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV511100M	White	100 m	LV511M	7798408754498	0	1	1	8.34 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height