



# LV511M

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙ

Αντιπτωτική προστασία



### Οφέλη



#### Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι

### Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Βαρια βιομηχανια
- Ελαφρια βιομηχανια
- Μεταφορές

### Πιστοποιησεις και Προτυπα



# LV511M

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙ

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείς - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυαμίδιο
Μέγιστο μήκος (m)	100 m
Ελάχιστο μήκος (m)	20 m
Χρώμα	Άσπρο
SIZE	20 m
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	1 γάντζος με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 55 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται ανά μονάδα
Μέγιστος αριθμός χρηστών	1
Χρήση	Για κάθοδο και ανάβαση, Για κάθετη κίνηση, Για περιορισμένο χώρο
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Τοποθέτηση στη θέση εργασίας, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασιες με σχοινια, Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο
Opening (mm)	55 mm
Diameter (mm)	10,5








# LV511M

## ROPE ACCESS WORK

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV51120M	White	20 m	LV511M	7798408752746	0	1	1	2.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51130M	White	30 m	LV511M	7798408752753	0	1	1	3.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51140M	White	40 m	LV511M	7798408754191	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51150M	White	50 m	LV511M	7798408754207	0	1	1	4.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV51160M	White	60 m	LV511M	7798408754214	0	1	1	5.57 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV511100M	White	100 m	LV511M	7798408754498	0	1	1	8.34 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height