



LV511M

ВИСОТНІ РОБОТИ

Захист від падіння



Переваги



Гігієна

· Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Важка промисловість
- Легка промисловість
- Транспорт

Сертифікати і стандарти



LV511M

ВИСОТНІ РОБОТИ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Матеріал основи	Сталь, Поліамід
Макс. довжина (m)	100 m
Мін. довжина (m)	20 m
Колір	Білий
SIZE	20 m
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	автоматичні гаки-карабіни, ширина отвору 55 мм
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Тип упаковки	Продається індивідуально
Максимальна кількість користувачів	1
Використання	Для підйому та спуску, для вертикального руху, для обмежених просторів
Типові ситуації при роботі на висоті	Для позиціонування, Порятунк і евакуація, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух, обмежений простір
Opening (mm)	55 mm
Diameter (mm)	10,5








LV511M

ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV51120M	White	20 m	LV511M	7798408752746	0	1	1	2.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51130M	White	30 m	LV511M	7798408752753	0	1	1	3.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51140M	White	40 m	LV511M	7798408754191	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51150M	White	50 m	LV511M	7798408754207	0	1	1	4.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV51160M	White	60 m	LV511M	7798408754214	0	1	1	5.57 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV511100M	White	100 m	LV511M	7798408754498	0	1	1	8.34 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height