



KVSE

KITS

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Conforto

· Design arrojado adaptado de acordo com a morfologia feminina e masculina



Higiene

· Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Facilidade de utilização

· Correia de dois tons para fácil colocação do arnês
· O design ergonômico facilita os movimentos do utilizador
· Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo

Certificações e normas



IRAM 3605



IRAM 3622-1

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração

Proteção contra riscos



Queda



Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Alumínio, Aço, Poliéster
Comprimento máximo (m)	60 m
Comprimento mínimo (m)	20 m
Número de pontos de fixação	2
Ponto de retenção de queda	Dorsal, ETERNAL
Pontos de fixação de retenção no trabalho	lateral
Artigos incluídos	Saco de arrumação
Cor	Preto-Laranja
SIZE	20 m
Elemento de benefícios	Indicador de queda
Tipo de embalagem	Vendido à unidade
Utilização	Para descida e subida, Para movimento vertical
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocamentos verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m



KVSE

KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVSE20	Black-Orange	20 m	KVSE	7798408753330	0	1	1	12.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE30	Black-Orange	30 m	KVSE	7798408754146	0	1	1	15.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE40	Black-Orange	40 m	KVSE	7798408754153	0	1	1	17.74 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE50	Black-Orange	50 m	KVSE	7798408755457	0	1	1	18.02 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE60	Black-Orange	60 m	KVSE	7798408754160	0	1	1	19.94 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height