



E25300

2PLY SLINGS SF7

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Certificeringen en normen



E25300

2PLY SLINGS SF7

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Soort uitrusting | Platte hijsband |
| Samenstelling van de hoofdsteen | Polyester |
| Lengte max. (m) | 8 m |
| Riembreedte (mm) | 300 mm |
| Lengte min. (m) | 2 m |
| Kleur | Oranje |
| Veilige werklust (kg) | 10000 |
| Type of split eye | Reduced |








E25300


2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|------|-------------|---------------|----------|---|---|----------|---|---|---|
| WXE253000202 | Orange | 2 m | E25300 | 7798408752500 | 0 | 2 | 1 | 12.86 kg | 40.0 cm | 35.0 cm | 28.0 cm |
| WXE253000302 | Orange | 3 m | E25300 | 7798408754764 | 0 | 1 | 1 | 9.16 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| WXE253000402 | Orange | 4 m | E25300 | 7798408751640 | 0 | 1 | 1 | 10.8 kg | 40.0 cm | 35.0 cm | 28.0 cm |
| WXE253000502 | Orange | 5 m | E25300 | 7798408753712 | 0 | 1 | 1 | 13.56 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| WXE253000602 | Orange | 6 m | E25300 | 7798408751923 | 0 | 1 | 1 | 15.4 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| WXE253000702 | Orange | 7 m | E25300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.0 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| WXE253000802 | Orange | 8 m | E25300 | 7798408751930 | 0 | 1 | 1 | 21.7 kg | 50.0 cm | 40.0 cm | 33.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height