



# E25120

## ELINGUES 7:1 IN DOUBLE PLI

Protection antichute



### Avantages spécifiques



#### Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

### Applications

- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

### Certifications et normes



# E25120

ELINGUES 7:1 IN DOUBLE PLI

Protection antichute

## Détails - Normes

## Détails techniques

Type d'équipement	Elingue plate
Composition du support principal	Polyester
Longueur max. (m)	8 m
Largeur de la sangle (mm)	120 mm
Longueur min. (m)	2 m
Couleur	Gris
Charge de travail sécurisée (kg)	4000 kg
Type d'oeillet	réduit








# E25120


## 2PLY SLINGS SF7

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE251200202	Grey	2 m	E25120	7798408752463	0	6	1	15.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE251200302	Grey	3 m	E25120	7798408752470	0	6	1	19.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200402	Grey	4 m	E25120	7798408753668	0	4	1	16.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200502	Grey	5 m	E25120	7798408755525	0	4	1	19.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200602	Grey	6 m	E25120	7798408753057	0	4	1	23.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200702	Grey	7 m	E25120	0	0	2	1	14.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200802	Grey	8 m	E25120	7798408753675	0	1	1	8.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height