



E25030

2PLY SLINGS SF7

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Certificeringen en normen



E25030

2PLY SLINGS SF7

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Platte hijsband
Samenstelling van de hoofdsteen	Polyester
Lengte max. (m)	8 m
Riembreedte (mm)	30 mm
Lengte min. (m)	1 m
Kleur	Paars
Veilige werklust (kg)	1000 kg
Type of split eye	Flat








E25030

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE250300102	Purple	1 m	E25030	7798408750827	0	10	1	4.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXE250300202	Purple	2 m	E25030	7798408751893	0	8	1	6.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300302	Purple	3 m	E25030	7798408752432	0	8	1	7.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300402	Purple	4 m	E25030	7798408752449	0	8	1	9.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250300502	Purple	5 m	E25030	0	0	4	1	6.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300602	Purple	6 m	E25030	7798408753613	0	6	1	10.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height