



CV1020

FRÂNGHII

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Utilizare facilă

· Carabiniere automate pentru blocare sigură și economie de timp
· Sistem NFC care garantează trasabilitatea

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrochimie
- Depozitare

Certificări și norme



IRAM 3622-2

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



CV1020

FRÂNGHII

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime max. (m)	2 m
Lățimea chingii (mm)	45 mm
Lungime min. (m)	1,2 m
Lungime (m)	2
Închidere	Bucle
Cu conector	da
Catarame	Cataramă manuală
Culoare	Negru
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 16 mm
Conector (partea structurii)	1 cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Tip de ambalaj	Cutie de 10
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Poziționare la locul de muncă, Limitare
Lungime (ft)	6.5616








CV1020

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1020	Black	1,2 to 2 m	CV1020	7798408750421	0	10	1	10.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height