



# E25030

## 7:1 IE DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas



### Benefícios únicos



#### Higiene

· Possibilidade de lavagem com detergente neutro

### Aplicação

- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento

### Certificações e normas



# E25030

## 7:1 IE DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga plana
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	8 m
Largura da correia (mm)	30 mm
Comprimento mínimo (m)	1 m
Cor	Violeta
Carga de trabalho segura (kg)	1000 kg
Type of split eye	Flat








# E25030

## 2PLY SLINGS SF7

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE250300102	Purple	1 m	E25030	7798408750827	0	10	1	4.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXE250300202	Purple	2 m	E25030	7798408751893	0	8	1	6.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300302	Purple	3 m	E25030	7798408752432	0	8	1	7.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300402	Purple	4 m	E25030	7798408752449	0	8	1	9.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250300502	Purple	5 m	E25030	0	0	4	1	6.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300602	Purple	6 m	E25030	7798408753613	0	6	1	10.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height