



# CV1020

## HALATLAR

Düşme önleme



### Avantajlar



#### Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



#### Kullanım kolaylığı

· Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar  
· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

### Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrokimya
- Depolama

### Sertifikalar ve standartlar



IRAM 3622-2

### Karşı korur



Düşme



# CV1020

## HALATLAR

Düşme önleme

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Maksimum uzunluk (m)	2 m
Şerit genişliği (mm)	45 mm
Minimum uzunluk (m)	1,2 m
Uzunluk (m)	2
Kapanış	Tokalar
Konektör ile	evet
Tokalar	Manuel toka
Renk	Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Otomatik kilitli kanca, çelik, açıklık 16 mm
Konnektör (yapı tarafı)	1 automatic lock hook, steel, opening 55 mm
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Paketleme tipi	10'lu kutu
Düşmeye karşı çalışma koşulları	İş konumlandırma, Kısıtlayıcı
Uzunluk (ft)	6.5616








# CV1020

## LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1020	Black	1,2 to 2 m	CV1020	7798408750421	0	10	1	10.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height