



E25030

AS - 7:1 IE DOUBLE PLY

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



E25030

AS - 7:1 IE DOUBLE PLY

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Επίπεδος αορτήρας
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας
Μέγιστο μήκος (m)	8 m
Πλάτος ιμάντα (mm)	30 mm
Ελάχιστο μήκος (m)	1 m
Χρώμα	Βιολετί
Ασφαλισμένο φορτίο εργασίας (kg)	1000 kg
Type of split eye	Flat








E25030

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE250300102	Purple	1 m	E25030	7798408750827	0	10	1	4.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXE250300202	Purple	2 m	E25030	7798408751893	0	8	1	6.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300302	Purple	3 m	E25030	7798408752432	0	8	1	7.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300402	Purple	4 m	E25030	7798408752449	0	8	1	9.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250300502	Purple	5 m	E25030	0	0	4	1	6.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300602	Purple	6 m	E25030	7798408753613	0	6	1	10.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height