



E22125

AS - ESLINGAS 6:1 DOBLE PLI

Protección anticaídas



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



E22125

AS - ESLINGAS 6:1 DOBLE PLI

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Longitud máxima (m)	8,5 m
Anchura de la cincha (mm)	125 mm
Longitud mínima (m)	1,5 m
Color	Rojo
Carga de trabajo segura (kg)	5000 kg
Tipo de ojal	Reducido








E22125

2PLY SLINGS SF6

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE221250152	Red	1.50 m	E22125	7798408752401	0	4	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250202	Red	2 m	E22125	7798408751008	0	4	1	10.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250252	Red	2.50 m	E22125	7798408752982	0	4	1	12.5 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250302	Red	3 m	E22125	7798408750797	0	4	1	13.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250352	Red	3.50 m	E22125	7798408752999	0	4	1	16.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250402	Red	4 m	E22125	7798408750346	0	2	1	8.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250452	Red	4.50 m	E22125	0	0	2	1	10.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250502	Red	5 m	E22125	7798408750803	0	2	1	10.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250552	Red	5.50 m	E22125	7798408751862	0	2	1	12.35 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250652	Red	6.50 m	E22125	7798408755563	0	2	1	14.5 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250602	Red	6 m	E22125	7798408750810	0	2	1	12.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250752	Red	7.50 m	E22125	0	0	2	1	17.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250702	Red	7 m	E22125	7798408751626	0	2	1	13.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250852	Red	8.50 m	E22125	7798408753002	0	2	1	9.3 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250802	Red	8 m	E22125	7798408750353	0	2	1	15.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



E22125

2PLY SLINGS SF6

Fall protection

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height