



E22150

6:1 - DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro

Aplicação

- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento

Certificações e normas



E22150

6:1 - DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga plana
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	8,5 m
Largura da correia (mm)	150 mm
Comprimento mínimo (m)	1,5 m
Cor	Castanho
Carga de trabalho segura (kg)	6000 kg
Type of split eye	Reduced








E22150

2PLY SLINGS SF6

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE221500152	Brown	1.50 m	E22150	7798408752098	0	4	1	10.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221500252	Brown	2.50 m	E22150	7798408753019	0	4	1	14.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221500202	Brown	2 m	E22150	7798408751473	0	4	1	12.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221500352	Brown	3.50 m	E22150	0	0	4	1	16.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221500302	Brown	3 m	E22150	7798408751480	0	4	1	17.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221500402	Brown	4 m	E22150	7798408750360	0	4	1	21.6 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE221500452	Brown	4.50 m	E22150	0	0	4	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221500502	Brown	5 m	E22150	7798408751152	0	2	1	13.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221500552	Brown	5.50 m	E22150	7798408753590	0	2	1	14.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221500602	Brown	6 m	E22150	7798408750377	0	2	1	16.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221500652	Brown	6.50 m	E22150	7798408752418	0	2	1	9.12 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221500702	Brown	7 m	E22150	7798408751497	0	2	1	17.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE221500752	Brown	7.50 m	E22150	7798408753606	0	1	1	10.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221500802	Brown	8 m	E22150	7798408751015	0	2	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221500852	Brown	8.50 m	E22150	7798408751879	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm




E22150

2PLY SLINGS SF6

Fall protection

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height