



# E22150

## ESLINGAS 2 CAPAS CS6

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 6, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

### Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas



# E22150

## ESLINGAS 2 CAPAS CS6

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 6, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Tipo de equipo                    | Eslinga plana |
| Composición del soporte principal | poliéster     |
| Largo máximo (m)                  | 8,5 m         |
| Ancho de la cinta (mm)            | 150 mm        |
| Largo mínimo (m)                  | 1,5 m         |
| Color                             | Marrón        |
| Carga de trabajo segura (kg)      | 6000 kg       |
| Tipo de ojal                      | Reducido      |








# E22150

## 2PLY SLINGS SF6

Fall protection

### Logistics information

| Reference    | Colour | Size   | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight  |  |  |  |
|--------------|--------|--------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| WXE221500152 | Brown  | 1.50 m | E22150      | 7798408752098 | 0        | 4   | 1   | 10.2 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE221500252 | Brown  | 2.50 m | E22150      | 7798408753019 | 0        | 4   | 1   | 14.6 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE221500202 | Brown  | 2 m    | E22150      | 7798408751473 | 0        | 4   | 1   | 12.0 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE221500352 | Brown  | 3.50 m | E22150      | 0             | 0        | 4   | 1   | 16.0 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE221500302 | Brown  | 3 m    | E22150      | 7798408751480 | 0        | 4   | 1   | 17.2 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE221500402 | Brown  | 4 m    | E22150      | 7798408750360 | 0        | 4   | 1   | 21.6 kg | 50.0 cm   | 40.0 cm   | 33.0 cm   |
| WXE221500452 | Brown  | 4.50 m | E22150      | 0             | 0        | 4   | 1   | 20.0 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE221500502 | Brown  | 5 m    | E22150      | 7798408751152 | 0        | 2   | 1   | 13.2 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE221500552 | Brown  | 5.50 m | E22150      | 7798408753590 | 0        | 2   | 1   | 14.2 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE221500602 | Brown  | 6 m    | E22150      | 7798408750377 | 0        | 2   | 1   | 16.6 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE221500652 | Brown  | 6.50 m | E22150      | 7798408752418 | 0        | 2   | 1   | 9.12 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE221500702 | Brown  | 7 m    | E22150      | 7798408751497 | 0        | 2   | 1   | 17.6 kg | 40.0 cm   | 35.0 cm   | 28.0 cm   |
| WXE221500752 | Brown  | 7.50 m | E22150      | 7798408753606 | 0        | 1   | 1   | 10.0 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE221500802 | Brown  | 8 m    | E22150      | 7798408751015 | 0        | 2   | 1   | 20.0 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE221500852 | Brown  | 8.50 m | E22150      | 7798408751879 | 0        | 1   | 1   | 11.5 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |




# E22150

## 2PLY SLINGS SF6

Fall protection

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height