



E22125

6:1 - DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Higiene

· Possibilidade de lavagem com detergente neutro

Aplicação

- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento

Certificações e normas



E22125

6:1 - DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga plana
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	8,5 m
Largura da correia (mm)	125 mm
Comprimento mínimo (m)	1,5 m
Cor	Vermelho
Carga de trabalho segura (kg)	5000 kg
Type of split eye	Reduced








E22125

2PLY SLINGS SF6

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE221250152	Red	1.50 m	E22125	7798408752401	0	4	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250202	Red	2 m	E22125	7798408751008	0	4	1	10.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250252	Red	2.50 m	E22125	7798408752982	0	4	1	12.5 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250302	Red	3 m	E22125	7798408750797	0	4	1	13.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250352	Red	3.50 m	E22125	7798408752999	0	4	1	16.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250402	Red	4 m	E22125	7798408750346	0	2	1	8.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250452	Red	4.50 m	E22125	0	0	2	1	10.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250502	Red	5 m	E22125	7798408750803	0	2	1	10.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250552	Red	5.50 m	E22125	7798408751862	0	2	1	12.35 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250652	Red	6.50 m	E22125	7798408755563	0	2	1	14.5 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250602	Red	6 m	E22125	7798408750810	0	2	1	12.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250752	Red	7.50 m	E22125	0	0	2	1	17.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250702	Red	7 m	E22125	7798408751626	0	2	1	13.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250852	Red	8.50 m	E22125	7798408753002	0	2	1	9.3 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250802	Red	8 m	E22125	7798408750353	0	2	1	15.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



E22125

2PLY SLINGS SF6

Fall protection

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height