



# E22125

6:1 - DOUBLE PLY

Düşme önleme



## Avantajlar



### Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı

## Uygulamalar

- Yapı
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrokimya
- Depolama

## Sertifikalar ve standartlar



# E22125

## 6:1 - DOUBLE PLY

Düşme önleme

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düz sapan
Ana destek yapısı	Polyester
Maksimum uzunluk (m)	8,5 m
Şerit genişliği (mm)	125 mm
Minimum uzunluk (m)	1,5 m
Renk	Kırmızı
Güvenli iş yükü (kg)	5000 kg
Type of split eye	Reduced








# E22125

## 2PLY SLINGS SF6

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE221250152	Red	1.50 m	E22125	7798408752401	0	4	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250202	Red	2 m	E22125	7798408751008	0	4	1	10.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250252	Red	2.50 m	E22125	7798408752982	0	4	1	12.5 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250302	Red	3 m	E22125	7798408750797	0	4	1	13.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250352	Red	3.50 m	E22125	7798408752999	0	4	1	16.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250402	Red	4 m	E22125	7798408750346	0	2	1	8.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250452	Red	4.50 m	E22125	0	0	2	1	10.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250502	Red	5 m	E22125	7798408750803	0	2	1	10.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250552	Red	5.50 m	E22125	7798408751862	0	2	1	12.35 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221250652	Red	6.50 m	E22125	7798408755563	0	2	1	14.5 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250602	Red	6 m	E22125	7798408750810	0	2	1	12.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250752	Red	7.50 m	E22125	0	0	2	1	17.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250702	Red	7 m	E22125	7798408751626	0	2	1	13.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250852	Red	8.50 m	E22125	7798408753002	0	2	1	9.3 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221250802	Red	8 m	E22125	7798408750353	0	2	1	15.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



# E22125

## 2PLY SLINGS SF6

Fall protection

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height