



HA35B

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Leesés elleni védelem



Előnyök



Kényelem

- A lábszárpántok speciális kialakítása lehetővé teszi a mozgásszabadságot a hosszú munkanapok során is
- Hőformázott öv, amely deréktámaszt és optimális kényelmet biztosít
- Hőformázott háttámla és rövidnadrág



Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Egyszerű használat

- Ergonomikus kialakítás, amely megkönnyíti a felhasználó mozgását
- Önzáródó csatok, amelyek optimalizálják a felszerelést és a zárás biztonságát

Minősítések és szabványok



IRAM 3622-1

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Könnyűipar
- Erdészeti ipar



HA35B

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Esésgátló testheveder
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
A pánt szélessége (mm)	45 mm
Zárás	Csatos
A zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
A felfüggesztési pontok száma	1
Munkapozicionáló pontok száma	2
Csatok	Automata csat
Zuhanásgátló rögzítési pont	Háti, Sternal
Felfüggesztési pontok	Hasi
A munkavégzéshez szükséges rögzítési pontok	oldalsó
Szín	Fekete-Narancssárga
SIZE	S/M
További előnyök	Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
A kiszerezés típusa	5 db-os doboz
Sternal	1
Dorsal	1
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Pozicionálás a munkapozícionálón, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélen végzett munka lejtőn, Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel



HA35B

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHA35B	Black-Orange	M/L	HA35B	7798408751985	0	5	1	10.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height