



HA35B

UPRTAČI

Oprema protiv pada



Prednosti



Udobnost

- Specifičan dizajn pojaseva za noge osigurava slobodu kretanja tijekom dugih radnih dana
- Termoformirani pojas pruža lumbalnu potporu i optimalnu udobnost
- Termoformirani naslon za leđa i kratke hlače



Higijena

- Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



Jednostavnost korištenja

- Ergonomski dizajn koji olakšava kretanje korisnika
- Automatske kopče optimiziraju prianjanje i sigurnost zaključavanja

Certifikati i standardi



IRAM 3622-1

Područje upotrebe

- Poljoprivreda
- Javni radovi
- Zgrada
- Laka industrija
- Šumarstvo



HA35B

UPRTAČI

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Uprtač
Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliester
Širina remena (mm)	45 mm
Zatvarač	Kopče
Ukupan broj točaka za pričvršćivanje	2
Broj ukupnih točaka ovjesa	1
Broj točaka pričvršćivanja za pozicioniranje	2
Kopče	Automatska kopča
Točka pričvršćivanja za zaustavljanje pada	Leđni, Prsni
Točke ovješnja	Trbušno
Točke pričvršćivanja za pozicioniranje	bočni
Boja	Crna-Narančasta
SIZE	S/M
Dodatna pogodnost	Indikator pada
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Vrsta pakiranja	Kutija od 5 komada
Sternal	1
Dorsal	1
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Pozicioniranje na mjestu rada, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Zadržavanje, Spašavanje i evakuacija, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi za radove na užetu, Dugotrajno horizontalno kretanje na horizontalnoj podlozi, Dugotrajno horizontalno kretanje na vertikalnoj podlozi, Dugotrajno kretanje s mogućnošću pomjeranja točke pričvršćivanja



HA35B

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHA35B	Black-Orange	M/L	HA35B	7798408751985	0	5	1	10.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height