



# TC015

## TRAVAUX SUR CORDE

Double poulie à flasques oscillantes, pour les travaux sur corde

Protection antichute



### Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Énergies

### Certifications et normes



EN12278

30 KN

### Protège contre les risques



Chute



# TC015

## TRAVAUX SUR CORDE

Double poulie à flasques oscillantes, pour les travaux sur corde

Protection antichute

### Détails - Normes

### Détails techniques

|   |   |
|---|---|
| Type d'équipement                             | Double poulie à flasques oscillantes                                  |
| Composition du support principal              | Aluminium   |
| Couleur                                       | Orange  |
| SIZE  | Unique  |
| Tailles                                       | Taille unique   |
| Durée de vie à partir de la fabrication (ans) | 20  |
| Poids (kg)                                    | 0.430   |
| Utilisation                                   | Fonctionne sur corde tréssée  |
| Situations de travail antichute               | Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes |



# TC015

## ROPE ACCESS WORK

Swinging double flange pulley, for rope work

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour | Size     | Designation | EAN13         | Box code       |    |   | Weight |         |         |         |
|-----------|--------|----------|-------------|---------------|----------------|----|---|--------|---------|---------|---------|
| TC015     | Orange | One size | TC015       | 3295249186784 | 13295249186781 | 10 | 1 | 4.8 kg | 26.0 cm | 21.0 cm | 19.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height