



TC015

ARBEITEN AM SEIL

Doppelte Seilrolle mit schwingenden Flanschen für seilunterstützte Arbeiten

Absturzsicherung



Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Petrochemie
- Energie

Zertifikationen und normen



EN12278

30 KN

Schützt gegen



Absturz



TC015

ARBEITEN AM SEIL

Doppelte Seilrolle mit schwingenden Flanschen für seilunterstützte Arbeiten

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Doppelte Seilrolle mit schwingenden Flanschen
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Aluminium
Farbe	Orange
SIZE	Einzelgrösse
Größe	One size
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	0.430
Verwendung	Funktioniert mit geflochtenem Seil
Absturzgefährdung	Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil








TC015

ROPE ACCESS WORK

Swinging double flange pulley, for rope work

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC015	Orange	One size	TC015	3295249186784	13295249186781	10	1	4.8 kg	26.0 cm	21.0 cm	19.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height