



# TC005

## LAVORI SU CORDA

Puleggia a flangia oscillante, per lavori su corda

Protezione anticaduta



### Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Energie

### Certificazioni e norme



EN12278

30 KN

### Protegge contro i rischi



Caduta



# TC005

## LAVORI SU CORDA

Puleggia a flangia oscillante, per lavori su corda

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Puleggia con flange oscillanti
Composizione del supporto principale	Alluminio
Colore	Arancio
SIZE	unica
Dimensione	One size
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	0.250
Utilizzo	Funziona su corda intrecciata
Situazioni di lavoro	Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda



# TC005

## ROPE ACCESS WORK

Swinging flange pulley, for rope work

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC005	Orange	One size	TC005	3660348009058	13660348009055	10	1	2.92 kg	16.5 cm	20.5 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height