



Valbescherming

TC005

WERKEN OP KOORD

Katrol met oscillerende flenzen, voor touwwerk



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Energie**

Certificeringen en normen



EN12278

30 KN

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

TC005

WERKEN OP KOORD

Katrol met oscillerende flenzen, voor touwwerk

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Katrol met mobiele flenzen
Samenstelling van de hoofdsteen	Aluminium
Kleur	Oranje
SIZE	Één maat
Maat	One size
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	0.250
Gebruik	Werkt op gevlochten touw
Werksituaties met valbeveiliging	Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord



TC005

ROPE ACCESS WORK

Swinging flange pulley, for rope work

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC005	Orange	One size	TC005	3660348009058	13660348009055	10	1	2.92 kg	16.5 cm	20.5 cm	20.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height