



TC005

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ (ВЕРЕВОЧНЫЙ ДОСТУП)

Шкив с качающимися фланцами, для работ с канатом

Защита от падения



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефтехимия
- Энергетика

Сертификация и стандарты



EN12278

30 kN

Защищает от



Падение



TC005

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ (ВЕРЕВОЧНЫЙ ДОСТУП)

Шкив с качающимися фланцами, для работ с канатом

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Шкив с качающимися фланцами
Состав основной группы поддержки	Алюминий
Цвет	Оранжевый
SIZE	Один размер
Размер	One size
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	0.250
Использование	Работает с плетеным канатом
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме








TC005

ROPE ACCESS WORK

Swinging flange pulley, for rope work

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC005	Orange	One size	TC005	3660348009058	13660348009055	10	1	2.92 kg	16.5 cm	20.5 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height