



Αντιπτωτική προστασία

TC015

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙ

Διπλή τροχαλία με ταλαντευόμενα καρούλια για εργασίες πάνω σε σχοινί



Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισο
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Ενέργεια

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN12278

30 KN

Προστατεύει από



Πτώση



TC015

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙ

Διπλή τροχαλία με ταλαντευόμενα καρούλια για εργασίες πάνω σε σχοινί

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Διπλή τροχαλία με ταλαντευόμενες φλάντζες
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Αλουμίνιο
Χρώμα	Πορτοκαλί
SIZE	Single
Μέγεθος	One size
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	20
Βάρος (kg) (kg)	0.430
Χρήση	Λειτουργεί σε πλεκτό σχοινί
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισο με σχοινια








TC015

ROPE ACCESS WORK

Swinging double flange pulley, for rope work

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC015	Orange	One size	TC015	3295249186784	13295249186781	10	1	4.8 kg	26.0 cm	21.0 cm	19.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height