



TC005

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Bloczek z oscylującymi płytkami do prac w dostępie linowym

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN12278

30 KN

Chroni przed



Upadek



TC005

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Bloczek z oscylującymi płytkami do prac w dostępie linowym

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Bloczek z oscylującymi płytkami
Skład głównego wkładu	Aluminium
Kolor	Pomarańczowy
SIZE	Uniwersalny
Rozmiar	One size
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	0.250
Użytkowanie	Do lin plecionych
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym








TC005

ROPE ACCESS WORK

Swinging flange pulley, for rope work

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC005	Orange	One size	TC005	3660348009058	13660348009055	10	1	2.92 kg	16.5 cm	20.5 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height