



TC005

PRÁCE NA LANE

Kladka s výkyvnými diskmi na práci na lane

Ochrana pri práci vo výškach



Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Energetika

Certifikáty a normy



EN12278

30 KN

Ochrana pred rizikami



Pád



TC005

PRÁCE NA LANE

Kladka s výkyvnými diskmi na prácu na lane

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

| | |
|--|--|
| Typ zariadenia | Kladka s oscilačnými prírubami |
| Zloženie hlavného držiaka | Hliník |
| Farba | Oranžová |
| SIZE | Univerzálna |
| Veľkosť | One size |
| Doba použiteľnosti od výroby (rokov) | 20 |
| Hmotnosť (kg) (kg) | 0.250 |
| Použitie | Funguje na spletanom lane |
| Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu | Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane |



TC005

ROPE ACCESS WORK

Swinging flange pulley, for rope work

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|-----------|--------|----------|-------------|---------------|----------------|----|---|---------|---------|---------|---------|
| TC005 | Orange | One size | TC005 | 3660348009058 | 13660348009055 | 10 | 1 | 2.92 kg | 16.5 cm | 20.5 cm | 20.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height