



Valbescherming

TC001

WERKEN OP KOORD

Opening ventrale stijgklem voor maximale veelzijdigheid op gevlochten touw 8 tot 13 mm



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Petrochemische

Certificeringen en normen



EN567

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

TC001

WERKEN OP KOORD

Opening ventrale stijgklem voor maximale veelzijdigheid op gevlochten touw 8 tot 13 mm

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Koordblokkeerder
Samenstelling van de hoofdsteun	Aluminium
Kleur	Oranje
SIZE	Één maat
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	0,160
Gebruik	Werkt op gevlochten touw
Werksituaties met valbeveiliging	Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord








TC001

ROPE ACCESS WORK


Opening ventral clamp for maximum versatility on 8 to 13 mm braided rope

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC001	Orange	One size	TC001	3660348009010	13660348009017	10	1	2.1 kg	20.0 cm	15.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height