



Valbescherming

LV400

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Telescopische paal met 5 secties voor bevestiging op afstand vanaf de grond (van 2 tot 8 meter)



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen



Beschermt tegen



Val



Valbescherming

LV400

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Telescopische paal met 5 secties voor bevestiging op afstand vanaf de grond (van 2 tot 8 meter)

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Telescopische giek
Samenstelling van de hoofdsteun	Glasvezel
Lengte max. (m)	8
Lengte min. (m)	2
Verstelbare lengte	Inzet in 5 secties
Kleur	Rood-Fluorgeel
SIZE	Aanpasbaar
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	5



Fall protection

LV400

ANCHORAGE DEVICES

Telescopic pole with 5 sections for remote securing from the ground (2 to 8 metres)

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV400	Red-Fluorescent yellow	Adjustable	LV400	3660348006385	13660348006382	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height