



LV400

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Kij teleskopowy z 5 sekcjami umożliwiający zabezpieczenie na odległość z poziomu gruntu (od 2 do 8 metrów)

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



Chroni przed



Upadek



LV400

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Kij teleskopowy z 5 sekcjami umożliwiający zabezpieczenie na odległość z poziomu gruntu (od 2 do 8 metrów)

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Kij teleskopowy
Skład głównego wkładu	Włókno szklane
Długość maks. (m)	8
Długość min. (m)	2
Regulowana długość	Rozkładanie w 5 sekcjach
Kolor	Czerwono-żółty fluo
SIZE	Regulowany
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	5








Fall protection

LV400

ANCHORAGE DEVICES

Telescopic pole with 5 sections for remote securing from the ground (2 to 8 metres)

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV400	Red-Fluorescent yellow	Adjustable	LV400	3660348006385	13660348006382	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height