



Proteção anti-quedas

LV400

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Vara telescópica com 5 secções que permite uma fixação remota a partir do solo (de 2 a 8 metros)



Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração

Certificações e normas



Proteção contra riscos



Queda



Proteção anti-quedas

LV400

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Vara telescópica com 5 secções que permite uma fixação remota a partir do solo (de 2 a 8 metros)

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Vara telescópica
Composição do suporte principal	Fibra de vidro
Comprimento máximo (m)	8
Comprimento mínimo (m)	2
Comprimento regulável	Implementação em 5 secções
Cor	Vermelho-Amarelo Fluorescente
SIZE	Ajustável
Vida útil desde a fabricação (anos)	20
Peso (Kg) (kg)	5








Fall protection

LV400

ANCHORAGE DEVICES

Telescopic pole with 5 sections for remote securing from the ground (2 to 8 metres)

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV400	Red-Fluorescent yellow	Adjustable	LV400	3660348006385	13660348006382	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height