



坠落防护

LV400

锚固设备

伸缩杆，具有5个部分，用于从地面远程固定 (2至8米)



应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)
- 采矿

标准和认证



防范风险



坠落



enjoy safety.



LV400

锚固设备

坠落防护

伸缩杆，具有5个部分，用于从地面远程固定 (2至8米)

详细信息 - 标准

技术细节

| | |
|-----------------|-------------|
| 装备类型 | 伸缩杆 |
| 主要支架的组成 | 玻璃纤维 |
| 最大长度 (m) | 8 |
| 最小长度 (m) | 2 |
| 可调节长度 | 包含5个部分的有效运用 |
| 颜色 | 红色-荧光黄 |
| SIZE | 可调节 |
| 自生产之日起的产品寿命 (年) | 20 |
| 重量 (kg) | 5 |








Fall protection

LV400

ANCHORAGE DEVICES

Telescopic pole with 5 sections for remote securing from the ground (2 to 8 metres)

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| LV400 | Red-Fluorescent yellow | Adjustable | LV400 | 3660348006385 | 13660348006382 | 1 | 1 | 5.0 kg | 8.0 cm | 8.0 cm | 207.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height