



# ANSILV5160

## VERTIKÁLNÍ ZACHYTÁVAČE NA LANĚ

Protipádová ochrana



### Výhody



#### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg

### Použití

- Budova
- Ropa & plyn (těžba)
- Energie
- Skladování

### Certifikace a normy

### Chrání před riziky



Pád



# ANSILV5160

## VERTIKÁLNÍ ZACHYTÁVAČE NA LANĚ

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Kotevní zařízení	Záchranné lano
Složení hlavního držáku	Polyamid
Max. délka (m)	100 m
Min. délka (m)	10 m
Průměr lana (mm)	16
Barva	Bílá
SIZE	10 m
Životnost od výroby (let)	10
Diameter (mm)	16








# ANSILV5160

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV5160100	White	10 m	ANSILV5160	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	White	20 m	ANSILV5160	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	White	30 m	ANSILV5160	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	White	40 m	ANSILV5160	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	White	50 m	ANSILV5160	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	White	80 m	ANSILV5160	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	White	100 m	ANSILV5160	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height