



ANSILV5160

ZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉLEN

Leesés elleni védelem



Előnyök



Higiénia

· Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Energiaipar
- Raktározás

Minősítések és szabványok

Védelmet nyújt a



Leesés



ANSILV5160

ZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉLEN

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Rögzítőeszköz	Mentőkötél
A fő támasz összetétele	Poliamid
Max. hossz (m)	100 m
Min. hossz (m)	10 m
Kötélmérő (mm)	16
Szín	Fehér
SIZE	10 m
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Diameter (mm)	16








ANSILV5160

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV5160100	White	10 m	ANSILV5160	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	White	20 m	ANSILV5160	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	White	30 m	ANSILV5160	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	White	40 m	ANSILV5160	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	White	50 m	ANSILV5160	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	White	80 m	ANSILV5160	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	White	100 m	ANSILV5160	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height