



ANSILV516M

VERTIKÁLNÍ ZACHYTÁVAČE NA LANĚ

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



Snadné použití

- Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času

Použití

- Budova
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Petrochemikálie
- Energie
- Skladování

Certifikace a normy



ANSILV516M

VERTIKÁLNÍ ZACHYTÁVAČE NA LANĚ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Kotevní zařízení	Záchranné lano
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyamid
Max. délka	100 m
Min. délka	10 m
Barva	Bílá
SIZE	10 m
Životnost od výroby	10 let








ANSILV516M


FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV516010M	White	10 m	ANSILV516M	0	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV516020M	White	20 m	ANSILV516M	0	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516030M	White	30 m	ANSILV516M	0	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516040M	White	40 m	ANSILV516M	0	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV516050M	White	50 m	ANSILV516M	0	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV516060M	White	60 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516070M	White	70 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516080M	White	80 m	ANSILV516M	0	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV516090M	White	90 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516100M	White	100 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height