



# ANSILV5160

## ANTICĂDERE CU FRÂNGHIE

Protecție anticădere



### Beneficii



#### Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



#### Performanță

· Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg

### Aplicații

- Construcții
- Petrol și gaz (extragere)
- Energie
- Depozitare

### Certificări și norme



# ANSILV5160

## ANTICĂDERE CU FRÂNGHIE

Protecție anticădere

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

Dispozitiv de ancorare	Coardă de salvare
Compoziția suportului principal	Poliamidă
Lungime max.	100 m
Lungime min.	10 m
Diametrul corzii	16 mm
Culoare	Alb
SIZE	10 m
Perioada de valabilitate de la fabricare	10 ani
Diameter	16 mm








# ANSILV5160

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV5160100	White	10 m	ANSILV5160	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	White	20 m	ANSILV5160	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	White	30 m	ANSILV5160	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	White	40 m	ANSILV5160	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	White	50 m	ANSILV5160	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	White	80 m	ANSILV5160	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	White	100 m	ANSILV5160	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height