



# ANSILV516M

## ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Protección anticaídas



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

### Aplicaciones

- Edificación
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía
- Almacenamiento

### Certificaciones y normas



# ANSILV516M

## ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Protección anticaídas

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Dispositivo de anclaje	Línea de vida
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida
Longitud máxima	100 m
Longitud mínima	10 m
Color	Blanco
SIZE	10 m
Vida útil desde la fabricación	10 años








# ANSILV516M

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV516010M	White	10 m	ANSILV516M	0	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV516020M	White	20 m	ANSILV516M	0	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516030M	White	30 m	ANSILV516M	0	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516040M	White	40 m	ANSILV516M	0	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV516050M	White	50 m	ANSILV516M	0	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV516060M	White	60 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516070M	White	70 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516080M	White	80 m	ANSILV516M	0	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV516090M	White	90 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516100M	White	100 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height