



# PROTECTOR ROUND AN12010T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta



## Benefici

### Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

### Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo  
· Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto

### Durata

· Carter in ABS resistente agli urti

### Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

## Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrochimico
- Stoccaggio

## Certificazioni e norme



EN360

## Protegge contro i rischi



Caduta



# PROTECTOR ROUND AN12010T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta

## Dettagli - Norme

## Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS (acrilonitrile butadiene stirene), Acciaio zincato
Lunghezza ARA (m)	10
Lunghezza ARA (inch)	393.701
Colore	Arancio
SIZE	10 m
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Peso (kg) (kg)	6
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato








# PROTECTOR ROUND AN12010T

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 10 metres

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12010T	Orange	10 m	PROTECTOR ROUND AN12010T	3295249195625	13295249195622	1	1	7.32 kg	56.5 cm	30.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height