



PROTECTOR ROUND AN12010T

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Valbescherming



Voordelen



Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 150 kg



Gemakkelijk te gebruiken

· Automatische karabiniers voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling
· Draaggreep voor gemakkelijk transport



Duurzaamheid

· Slagvaste ABS-behuizing



Zichtbaarheid

· Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Certificeringen en normen



EN360

Beschermt tegen



Val



PROTECTOR ROUND AN12010T

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS (Acrylonitril Butadien Styreen), Gegalvaniseerd staal
Lengte van SCBA (m)	10
Lengte van SCBA (inch)	393.701
Kleur	Oranje
SIZE	10 m
Extra voordeel	Valindicator
Gewicht (kg) (kg)	6
Maximale belasting voor één persoon (kg)	150
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak








PROTECTOR ROUND AN12010T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 10 metres

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12010T	Orange	10 m	PROTECTOR ROUND AN12010T	3295249195625	13295249195622	1	1	7.32 kg	56.5 cm	30.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height