



ANSILV516M

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg



Gemakkelijk te gebruiken

· Automatische karabiniers voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling

Certificeringen en normen

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Petrochemische**
- **Energie**
- **Opslag**



ANSILV516M

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Verankeringselement	Reddingslijn
Samenstelling van de hoofdsteen	Staal, Polyamide
Lengte max.	100 m
Lengte min.	10 m
Kleur	Wit
SIZE	10 m
Levensduur vanaf productiedatum	10 jaren








ANSILV516M

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV516010M	White	10 m	ANSILV516M	0	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV516020M	White	20 m	ANSILV516M	0	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516030M	White	30 m	ANSILV516M	0	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516040M	White	40 m	ANSILV516M	0	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV516050M	White	50 m	ANSILV516M	0	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV516060M	White	60 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516070M	White	70 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516080M	White	80 m	ANSILV516M	0	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV516090M	White	90 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516100M	White	100 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height