



# ANSILV516M

## ANTI-QUEDAS SOBRE CORDA

Proteção anti-quedas



### Benefícios



#### Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



#### Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



#### Facilidade de utilização

· Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo

### Certificações e normas

### Área de utilização

- Edificação
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Petroquímica
- Energia
- Armazenamento



# ANSILV516M

## ANTI-QUEDAS SOBRE CORDA

Proteção anti-quedas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Dispositivo de ancoragem	Cabo de segurança
Composição do suporte principal	Aço, Poliamida
Comprimento máximo	100 m
Comprimento mínimo	10 m
Cor	Branco
SIZE	10 m
Vida útil a partir do fabrico	10 anos








# ANSILV516M

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV516010M	White	10 m	ANSILV516M	0	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV516020M	White	20 m	ANSILV516M	0	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516030M	White	30 m	ANSILV516M	0	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516040M	White	40 m	ANSILV516M	0	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV516050M	White	50 m	ANSILV516M	0	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV516060M	White	60 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516070M	White	70 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516080M	White	80 m	ANSILV516M	0	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV516090M	White	90 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516100M	White	100 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height